


# Alumizoom



Tel: (11) 94019-3038

E-mail: [contato@alumizoom.com.br](mailto:contato@alumizoom.com.br)


## Sumário

Tubos .....	1
Perfis U .....	3
Cantoneiras .....	4
Vergalhões .....	5
Barras Retangulares .....	6
Contramarco .....	7
Arremates .....	9
Conexões .....	10
Linha 16 .....	11
Linha 16 Leve .....	17
Linha 25 Especial .....	22
Linha 25 .....	25
Palhetas .....	39
Linha 30 .....	40
Linha 42 .....	54
Suprema .....	56
Suprema Eucatex .....	74
Linha III Gold .....	77
Integrada .....	93
Sistema Modular .....	98
Portões .....	101
Guarda Corpo .....	105
Portões e Grades .....	106
Pele de Vidro II .....	110
Fachada Leve .....	116
Box Liso .....	120
Box BX Liso .....	121
Kit Pia .....	122
Kit Sacada .....	123
Box Temperado .....	124
Tela Mosquiteira .....	128
Fachadas e Cortinas .....	129
Vitrine .....	130
Linha LH .....	131







CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.	CÓD.	PESO KG/M	PÁG.
SU-276	0,168	60	Z-170	0,796	25			
SU-279	0,565	71	Z-171	1,016	25			
SU-280	1,006	69	Z-174	0,726	27			
SU-281	0,000	73	Z-175	0,569	27			
SU-289	1,217	66	Z-176	0,854	28			
SU-290	1,247	67	Z-178	1,033	40			
SU-291	0,263	71	Z-180	0,759	43			
SU-292	0,206	60	Z-181	0,564	42			
T-095	0,210	09	Z-182	0,626	44			
T-102	0,245	09	Z-183	0,989	42			
T-122	0,150	09	Z-183-A	0,989	43			
T-124	0,168	09	Z-192	0,829	29			
T-136	0,137	09	Z-201	0,271	39			
T-155	0,184	09	Z-203	0,301	39			
TMN-030	1,691	97	Z-248	0,350	39			
TP-5.00	7,000	101	Z-254	0,822	29			
TP-6.00	8,400	101	Z-258	1,081	30			
TR-039	0,521	19	Z-259	0,618	32			
TR-053	0,361	24	Z-260	1,312	44			
TR-054	0,431	24	Z-261	0,892	45			
TR-055	0,421	23	Z-262	0,734	44			
TR-056	0,534	24	Z-266	1,023	30			
TRAV-A058	0,219	128	Z-267	0,729	28			
TRAVCX-284	0,212	128	Z-268	0,959	41			
TRI-006	0,475	16						
TRI-008	0,133	16						
TRI-009	0,329	16						
TUB-4576	0,478	106						
TUB-4599	1,555	106						
U-396	0,200	120						
U-397	0,610	120						
U-398	0,250	120						
U-399	0,245	120						
U-425	0,145	128						
U-482	0,115	51						
U-491	0,100	107/124						
U-495	0,163	105						
U-496	0,338	105						
U-497	0,464	105						
U-498	0,262	105						
U-522	0,100	38						
U-552	0,186	55						
U-555	0,268	125						
U-556	0,143	127						
U-611	0,192	54						
U-615	0,380	129						
U-621	0,205	129						
U-681	0,131	38						
U-683	0,154	37						
U-685	0,168	52						
U-877	0,351	129						
U-878	0,432	129						
U-990	0,827	104						
U-1076	0,190	54						
U-1098	0,494	104						
U-1108	0,314	124						
U-3415	0,136	130						
VZ-024	0,254	39						
VZ-051	0,268	39						
VZ-060	0,397	39						
Y-106	0,245	120						
Y-107	0,231	120						
Y-110	0,653	46						
Y-113	0,314	53						
Y-120CM	0,247	07						
Y-120	0,247	37						
Y-126	0,333	37						
Y-131	0,488	50						
Y-140	0,406	52						
Y-148	0,330	53						
Y-168	0,705	48						
Y-181	0,570	104						
Y-195	0,444	33						
Y-197	0,279	37						
Y-200	0,257	36						
Y-201	0,290	37						
Y-202	0,528	53						
Y-206	0,305	07						
Y-214	0,555	52						
Y-215	0,539	36						
Y-260	0,792	29						
Y-312	0,488	128						
Y-343P	0,308	124						
Y-350	0,909	29						
Y-335	0,789	103						
Y-355	0,789	103						
Y-429	0,634	103						
Y-687	0,453	08						
Y-715	0,493	08						
Y-721	0,195	07						
Z-033	0,350	104						
Z-063	0,325	104						
Z-074	0,260	128						
Z-082	0,340	51						
Z-114	0,564	27						
Z-118	0,621	40						
Z-167	0,827	45						
Z-169	0,250	39						




PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm			pol.		
		d.e	d.j	e	d.e	d.j	e
TUB - 003	0,108	9,53	6,35	1,59	3/8	1/4	1/16
TUB - 003L	0,075	9,53	6,35	1,30	3/8	1/4	-
TUB - 009	0,120	12,70	10,00	1,24	1/2	-	-
TUB - 010	0,150	12,70	9,52	1,59	1/2	3/8	1/16
TUB - 011	0,180	12,70	8,70	2,00	1/2	-	-
TUB - 012	0,256	12,70	6,34	3,18	1/2	1/4	1/8
TUB - 017	0,124	15,88	13,88	1,00	5/8	-	-
TUB - 018	0,154	15,88	13,40	1,24	5/8	-	-
TUB - 019	0,192	15,88	12,70	1,59	5/8	1/2	1/16
TUB - 171	0,240	15,88	11,88	2,00	5/8	-	-
TUB - 026	0,153	19,05	17,05	1,00	3/4	-	-
TUB - 027	0,184	19,05	16,57	1,24	3/4	-	-
TUB - 028	0,234	19,05	15,87	1,59	3/4	5/8	1/16
TUB - 036	0,180	22,22	20,22	1,00	7/8	-	-
TUB - 038	0,278	22,23	19,05	1,59	7/8	3/4	1/16
TUB - 039	0,343	22,23	18,23	2,00	7/8	-	-
TUB - 044	0,205	25,40	23,40	1,00	1	-	-
TUB - 046	0,320	25,40	22,22	1,59	1	7/8	1/16
TUB - 222	0,398	25,40	21,40	2,00	1	-	-
TUB - 047	0,464	25,40	20,64	2,38	1	13/16	3/32
TUB - 048	0,600	25,40	19,04	3,18	1	3/4	1/8
TUB - 053	0,364	28,58	25,40	1,59	1.1/8	1	1/16
TUB - 054	0,324	30,50	27,90	1,30	1.1/4	-	-
TUB - 058	0,405	31,75	28,57	1,59	1.1/4	1.1/8	1/16
TUB - 059	0,505	31,75	27,75	2,00	1.1/4	-	-
TUB - 060	0,595	31,75	26,99	2,38	1.1/4	1.1/16	3/32
TUB - 061	0,770	31,75	25,39	3,18	1.1/4	1	1/8
TUB - 069	0,467	38,10	35,10	1,50	1.1/2	-	-
TUB - 070	0,942	38,10	31,74	3,18	1.1/2	1.1/4	1/8
TUB - 192	0,500	43,00	40,20	1,40	-	-	-
TUB - 082	0,721	44,45	40,25	2,00	1.3/4	-	-
TUB - 609	0,668	50,80	47,90	1,50	2	-	-
TUB - 091	0,826	50,80	46,80	2,00	2	-	-
TUB - 092	1,285	50,80	44,44	3,18	2	1.3/4	1/8
TUB - 206	1,545	63,50	57,50	3,00	2.1/2	-	-
TUB - 135	1,260	76,20	72,20	2,00	3	-	-
TUB - 167	1,870	76,20	70,20	3,00	3	-	-
TUB - 139	2,880	76,20	66,68	4,76	3	2.5/8	3/16
TUB - 141	1,836	95,25	90,49	2,38	3.3/4	3.9/16	3/32
TUB - 152	1,980	101,60	96,84	2,38	4	-	3/32
TUB - 158	1,663	100,00	96,00	2,00	-	-	-



PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.
		h	e	h
TUB - 4001	0,200	12,70	1,65	1/2
TUB - 4002	0,233	15,90	1,50	5/8
TUB - 4003	0,284	19,05	1,50	3/4
TUB - 4004	0,395	19,05	2,00	3/4
TUB - 4061	0,268	25,00	1,00	1
TUB - 4008	0,386	25,40	1,50	1
TUB - 4008L	0,268	25,40	1,00	1
TUB - 4009	0,525	25,40	2,05	1
TUB - 4010	0,595	25,40	2,40	1
TUB - 4011	0,491	31,75	1,50	1.1/4
TUB - 4014	0,591	38,10	1,50	1.1/2
TUB - 4015	0,780	38,10	2,00	1.1/2
TUB - 4020	1,055	50,80	2,00	2
TUB - 4020L	0,800	50,80	1,20	2
TUB - 4029	1,795	50,80	3,50	2
TUB - 4023	1,970	63,50	3,05	2.1/2
TUB - 4034	1,526	80,00	1,80	-
TUB - 4054	2,676	101,60	2,50	4
TUB - 4025	3,995	101,60	3,80	4
TUB - 4067	2,509	76,20	3,17	-




PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm			pol.	
		b	h	e	b	h
TUB - 4501	0,310	12,70	25,40	1,65	1/2	1
TUB - 4536	0,521	12,70	50,80	1,60	1/2	2
TUB - 4551	0,382	20,00	30,00	1,50	-	-
TUB - 4509	0,497	20,00	30,00	2,00	-	-
TUB - 4544	0,535	20,00	45,00	1,60	-	-
TUB - 4541	0,875	21,00	63,50	2,00	-	2.1/2
TUB - 4550	0,417	22,22	32,00	1,50	7/8	-
TUB - 4546	0,800	25,00	65,00	1,70	-	-
TUB - 4538	1,158	25,00	77,00	2,20	-	-
TUB - 4545	0,645	25,40	38,10	2,00	1	1.1/2
TUB - 4504	0,800	25,40	50,80	2,00	1	2
TUB - 4512	1,123	32,00	76,00	2,00	-	-
TUB - 4513	0,918	38,10	50,80	2,00	1.1/2	2
TUB - 4543	0,875	38,10	60,30	1,70	1.1/2	2.3/8
TUB - 4591	1,055	25,40	76,20	2,00	1	3
TUB - 4517	1,190	38,10	76,20	2,00	1.1/2	3
TUB - 4518	1,760	38,10	76,20	3,05	1.1/2	3
TUB - 4537	1,750	38,10	101,60	2,40	1.1/2	4
TUB - 4520	3,181	38,10	52,40	3,20	1.1/2	6
TUB - 4521	1,253	40,00	80,00	2,00	-	-
TUB - 4526	1,150	50,00	150,00	4,00	-	-
TUB - 4530	2,385	50,80	101,60	3,05	2	4
TUB - 4530.A	1,603	50,80	101,60	2,00	2	4
TUB - 4531	3,630	50,80	101,60	4,75	2	4
TUB - 4542	2,710	80,00	125,00	2,50	-	-
TUB - 4559	3,206	50,80	152,40	3,00	2	6


**Perfis U de abas iguais**


PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.	
		h = b	e	h = b	e
U-036	0,108	9,50	1,60	3/8	1/16
U-038	0,110	10,00	1,50	-	-
U-044	0,151	12,70	1,60	1/2	1/16
U-045	0,215	12,70	2,40	1/2	-
U-554	0,180	15,00	1,60	-	1/16
U-049	0,278	15,88	2,40	5/8	-
U-509	0,192	15,90	1,60	-	1/16
U-576	0,185	16,00	1,50	-	-
U-058	0,336	19,05	2,38	3/4	3/32
U-059	0,490	19,05	3,15	3/4	-
U-064	0,367	22,20	2,40	7/8	-
U-065	0,515	22,20	3,20	7/8	3/32
U-245	0,459	25,40	2,38	1	-
U-070	0,630	25,40	3,20	1	1/16
U-070-A	0,300	25,40	1,60	1	-
U-072	0,680	30,00	3,00	-	1/8
U-076	0,761	31,75	3,17	1.1/4	-
U-083	0,933	38,10	3,20	1.1/2	-





## Cantoneiras de abas desiguais

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm			pol.	
		h	b	e	b	h
L-093	0,300	25,40	12,70	3,18	1	1/2
L-093L	0,300	25,40	12,70	1,58	1	1/2




## Cantoneiras de abas iguais

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.	
		b = h	e	b = h	e
L-002	0,100	12,70	1,59	1/2	1/16
L-004	0,150	12,70	2,38	1/2	3/32
L-005	0,190	12,70	3,18	1/2	1/8
L-006	0,150	15,00	2,00		
L-008	0,240	15,88	3,18	5/8	1/8
L-405	0,130	15,88	1,59		1/16
L-009	0,150	19,05	1,59	3/4	1/16
L-010	0,230	19,05	2,38	3/4	3/32
L-011	0,300	19,05	3,18	3/4	1/8
L-249	0,273	22,23	2,38	7/8	3/32
L-012	0,350	22,23	3,18	7/8	1/8
L-013	0,210	25,40	1,59	1	1/16
L-013L	0,210	25,40	1,59	1	1/16
L-014	0,410	25,40	3,18	1	1/8
L-015	0,590	25,40	4,76	1	3/16
L-018	0,515	31,75	3,18	1.1/4	1/8
L-019	0,750	31,75	4,76	1.1/4	
L-020	0,575	34,93	3,18	1.3/8	3/16
L-022	0,620	38,10	3,18	1.1/2	1/8
L-022L	0,620	38,10	3,18	1.1/2	1/8
L-023	0,910	38,10	4,76	1.1/2	3/16
L-024	1,197	38,10	6,35	1.1/2	1/4
L-612	0,540	50,80	2,00	2	-
L-336	0,670	50,80	2,50	2	
L-025	0,840	50,80	3,18	2	1/8
L-025L	0,383	50,80	1,58	2	1/16
L-026	1,240	50,80	4,76	2	3/16
L-027	1,620	50,80	6,35	2	1/4
L-457	1,074	63,50	3,18	2.1/2	1/8
L-029	2,060	63,50	6,35	2.1/2	1/4



PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	DIÂMETRO	
		mm	pol.
VER-002	0,090	6,35	1/4
VER-004	0,133	7,93	5/16
VER-007	0,193	9,52	3/8
VER-009	0,262	11,11	7/16
VER-011	0,342	12,70	1/2
VER-012	0,433	14,28	9/16
VER-014	0,536	15,87	5/8
VER-016	0,772	19,05	3/4
VER-018	1,050	22,22	7/8
VER-020	1,205	23,81	15/16
VER-021	1,371	25,40	1
VER-024	1,735	28,57	1.1/8
VER-027	2,140	31,75	1.1/4
VER-030	2,590	34,92	1.3/8
VER-032	3,078	38,10	1.1/2
VER-034	3,620	41,27	1.5/8
VER-036	4,200	44,45	1.3/4
VER-038	4,830	47,62	1.7/8
VER-040	5,490	50,80	2
VER-049	6,176	53,98	2.1/8
VER-050	6,923	57,15	2.1/4
VER-042	8,580	63,50	2.1/2
VER-051	10,343	69,85	2.3/4
VER-043	12,320	76,20	3
VER-044	16,759	88,90	3.1/2
VER-045	21,873	101,60	4
VER-046	27,689	114,30	4.1/2
VER-047	34,186	127,00	5



## Vergalhões Quadrado

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	DIÂMETRO	
		mm	pol.
VER-4001	0,097	6,00	
VER-4002	0,108	6,35	1/4
VER-4003	0,170	7,9	5/16
VER-4004	0,173	38,00	
VER-4006	0,246	9,52	3/8
VER-4007	0,332	11,11	7/16
VER-4008	0,435	12,70	1/2
VER-4011	0,680	15,87	5/8
VER-4013	0,980	19,05	3/4
VER-4015	1,334	22,22	7/8
VER-4017	1,742	25,40	1
VER-4018	2,203	28,57	1.1/8
VER-4019	2,722	31,75	1.1/4
VER-4022	3,920	38,10	1.1/2
VER-4023	4,595	41,27	1.5/8
VER-4024	5,335	44,45	1.3/4
VER-4026	6,969	50,80	2




## Barras Retangulares

PERFIL ALCAN Nº	PESO LINEAR (KG/M)	mm		pol.	
		b	e	b	e
BAR-010	0,082	9,52	3,18	3/8	1/8
BAR-012	0,109	12,70	3,18	1/2	1/8
BAR-047	0,163	12,70	4,76	1/2	3/16
BAR-086	0,217	12,70	6,35	1/2	1/4
BAR-124	0,326	12,70	9,52	1/2	3/8
BAR-125	0,408	15,87	9,52	5/8	3/8
BAR-013	0,136	15,88	3,18	5/8	1/8
BAR-049	0,204	15,88	4,76	5/8	3/16
BAR-088	0,272	15,88	6,35	5/8	1/4
BAR-014	0,164	19,05	3,18	3/4	1/8
BAR-050	0,245	19,05	4,76	3/4	3/16
BAR-089	0,326	19,05	6,35	3/4	1/4
BAR-126	0,488	19,05	9,53	3/4	3/8
BAR-158	0,656	19,05	12,70	3/4	1/2
BAR-015	0,191	22,22	3,18	7/8	1/8
BAR-052	0,286	22,22	4,76	7/8	3/16
BAR-090	0,380	22,22	6,35	7/8	1/4
BAR-016	0,218	25,40	3,18	1	1/8
BAR-053	0,326	25,40	4,76	1	3/16
BAR-091	0,435	25,40	6,35	1	1/4
BAR-129	0,655	25,40	9,52	1	3/8
BAR-092	0,656	25,40	9,52	1	3/8
BAR-019	0,273	31,75	3,18	1.1/4	1/8
BAR-054	0,408	31,75	4,76	1.1/4	3/16
BAR-093	0,544	31,75	6,35	1.1/4	1/4
BAR-132	0,815	31,75	9,53	1.1/4	3/8
BAR-022	0,327	38,10	3,18	1.1/2	1/8
BAR-057	0,490	38,10	4,76	1.1/2	3/16
BAR-096	0,653	38,10	6,35	1.1/2	1/4
BAR-164	1,306	38,10	12,70	1.1/2	1/2
BAR-027	0,436	50,80	3,18	2	1/8
BAR-061	0,653	50,80	4,76	2	3/16
BAR-100	0,870	50,80	6,35	2	1/4
BAR-137	1,304	50,80	9,53	2	3/8
BAR-168	1,741	50,80	12,70	2	1/2
BAR-032	0,654	76,20	3,18	3	1/8
BAR-106	1,306	76,20	6,35	3	1/4
BAR-175	2,611	76,20	12,70	3	1/2
BAR-034	0,422	101,60	1,59	4	1/16
BAR-036	0,872	101,60	3,18	4	1/8
BAR-110	1,741	101,60	6,35	4	1/4
BAR-149	2,611	101,60	9,52	4	3/8
BAR-180	3,483	101,60	12,70	4	1/2
BAR-112	2,177	127,00	6,35	5	1/4


**Y-206**

0,305Kg/m




**E-517**

0,510Kg/m




**CM-063**

0,220 Kg/m




**CM-151**

0,312 Kg/m




**Y-721**

0,195 Kg/m




**Y-120CM**

0,247 Kg/m




**CM-098**


0,381 Kg/m




**E-189**  
0,449 Kg/m



**Y-687**  
0,453 Kg/m




**E-184**  
0,496 Kg/m




**E-496**  
0,539 Kg/m




**Y-715**  
0,493 Kg/m




**CM-060**  
0,271 Kg/m  
Contramarco






**CL-006**

1,053 Kg/m  
Macho de Conexões




**L-468**

1,607 Kg/m




**CL-011**

0,305 Kg/m




**BAR-4037**

0,382 Kg/m




**CR-071**

0.298 kg/m




**CR-072**

0.330 kg/m




**CR-078**

0.447 kg/m




**CR-074**

0.279 kg/m




**CR-077**

0.371 kg/m




**CR-073**

0.349 kg/m




**CR-192**

0.482 kg/m




**CR-193**

0.377 kg/m







**CR-046**  
0.593 kg/m




**CR-056**  
0.450 kg/m




**CR-052**  
0.208 kg/m




**CR-047**  
0.365 kg/m




**CR-053**  
0.246 kg/m




**CR-049**  
0.327 kg/m




**CR-048**  
0.260 kg/m




**CR-076**  
0.140 kg/m




**CR-050**  
0.254 kg/m



**CR-064**  
0.195 kg/m




**CR-065**  
0.241 kg/m




**CR-061**

0.216 kg/m




**CR-059**

0.276 kg/m




**CR-062**

0.224 kg/m




**CR-060**

0.255 kg/m




**AL-735**

0,398 Kg/m




**AL-736**


0,417 Kg/m




**CR-054**  
0.216 kg/m




**CR-081**  
0.097 kg/m




**CR-044**  
0.296 kg/m




**CR-055**  
0.257 kg/m




**CR-051**  
0.319 kg/m




**TRI-008**  
0.133 kg/m




**CR-087**  
0.571 kg/m




**TRI-009**  
0.329 kg/m




**TRI-006**  
0.475 kg/m




**CR-091**  
0.525 kg/m




**AL 762**  
0.208 kg/m




**AL 761**  
0.205 kg/m




**AL 759**  
0.145 kg/m




**AL 760**  
0.180 kg/m




**AL 763**  
0.218 kg/m




**AL 707**  
0.140 kg/m




**AL 796**  
0.145 kg/m




**AL 794**  
0.231 kg/m




**AL 795**  
0.160 kg/m




**AL 793**  
0.148 kg/m




**AL 739**  
0.170 kg/m




**AL 913**  
0.300 kg/m




**AT 003**  
0.746 kg/m




**TR 039**  
0.521 kg/m



**AL 777**  
0.360 kg/m




**AL 777E**  
0.389 kg/m







**AL 710**  
0,219 kg/m




**AL 709**  
0.225 kg/m




**AL 706**  
0.168 kg/m




**AL 669**  
0.308 kg/m




**AL 553**  
0.289 kg/m




**AL-554**  
0,306 kg/m




**AL 708**  
0.300 kg/m




**CR-058**  
0.491 kg/m




**AL 667**  
0.461 kg/m




**AL 668**  
0.552 kg/m




**AL 667L**  
0.347 kg/m




**AL 668L**  
0.387 kg/m




**AL 776**  
0.415 kg/m



**CR-222**  
0.640 kg/m




**CR-143**  
0.428 kg/m




**CR-137**  
0.588 kg/m




**CR-136**  
0.886 kg/m




**CR-145**  
0.615 kg/m




**CR-147**  
0.317 kg/m




**CR-146**  
0.512 kg/m




**TR-055**  
0.421 kg/m




**CR-141**  
0.523 kg/m




**CR-144**  
0.658 kg/m




**TR-056**  
0.534 kg/m




**TR-054**  
0.431 kg/m




**TR-053**  
0.361 kg/m




**Z-171**  
1,016 Kg/m




**Z-170**  
0,796 Kg/m




**E-186**  
1,043 Kg/m




**P-157**  
1,355 Kg/m




**E-277**  
0,509 Kg/m




**E-482**  
0,884 Kg/m




**Z-114**  
0,564 Kg/m



**Z-174**  
0,726 Kg/m




**Z-175**  
0,569 Kg/m







**Z-267**  
0,729 Kg/m




**P-274**  
0,976 Kg/m




**Z-176**  
0,854 Kg/m




**Y-350**  
0,909 Kg/m



**Y-260**  
0,792 Kg/m






**Z-192**  
0,829 Kg/m




**Z-254**  
0,822 Kg/m







**E-293**  
1,504 Kg/m




**E-276**  
1,084 Kg/m




**E-484**  
0,650 Kg/m




**Z-259**  
0,618 Kg/m




**A-139**  
1,033 Kg/m




**I-122**  
0,502 Kg/m




**A-152**  
0,517 Kg/m




**A-055**  
0,463 Kg/m




**A-056**  
0,373 Kg/m




**Y-195**  
0,444 Kg/m




**P-414**  
0,699 Kg/m




**P-152**  
0,554 Kg/m




**P-151**  
0,528 Kg/m




**P-140**  
0,457 Kg/m




**A-047**  
0,501 Kg/m




**P-318**  
0,653 Kg/m




**A-048**  
0,683 Kg/m




**P-371**  
0,775 Kg/m




**P-370**  
0,775 Kg/m










**P-411**  
0,757 Kg/m
















**P-412**  
0,558 Kg/m




<p><b>L-498</b> 0,268 Kg/m</p> 	<p><b>P-319</b> 0,721 Kg/m</p> 	<p><b>A-207</b> 0,595 Kg/m</p> 
<p><b>P-416</b> 0,591 Kg/m</p> 	<p><b>P-147</b> 0,325 Kg/m</p> 	
<p><b>P-155</b> 0,531 Kg/m</p> 	<p><b>P-167</b> 0,379 Kg/m</p> 	






<p><b>U-522</b> 0,100 Kg/m</p> 	<p><b>U-681</b> 0,131 Kg/m</p> 	<p><b>A-084</b> 0,580 Kg/m</p> 
<p><b>I-090</b> 0,282 Kg/m</p> 	<p><b>A-034</b> 0,500 Kg/m</p> 	
<p><b>A-195</b> 0,686 Kg/m</p> 	<p><b>A-194</b> 0,653 Kg/m</p> 	


**Z - 203**  
0,301 Kg/m




**Z -201**  
0,271 Kg/m




**Z - 169**  
0,250 Kg/m




**VZ 024**  
0,254 Kg/m




**VZ 060**  
0,397 Kg/m






**Z - 248**  
0,350 Kg/m




**VZ - 051**  
0,268 Kg/m







**P-287**  
1,564 Kg/m




**Z-268**  
0,959 Kg/m




**Z-183**  
0,989 Kg/m




**Z-181**  
0,564 Kg/m




**P-258**  
1,073 Kg/m




**Z-180**  
0,759 Kg/m




**E-491**  
1,030 Kg/m




**Z-183-A**  
0,989 Kg/m




**Z-182**  
0,626 Kg/m




**Z-262**  
0,734 Kg/m







**P-358**  
0,927 Kg/m




**Z-260**  
1,312 Kg/m









**P-264**  
1,125 Kg/m




**A-046**  
1,040 Kg/m





**A-081**  
1,187 Kg/m




**Y-110**  
0,653 Kg/m









**P-075**  
0,607 Kg/m




**P-084**  
0,528 Kg/m




**P-272**  
0,783 Kg/m




**P-273**  
0,618 Kg/m




**P-149**  
0,621 Kg/m




**P-148**  
0,667 Kg/m




**A-030**  
0,564 Kg/m




**Y-131**  
0,488 Kg/m




**A-210**  
0,585 Kg/m




**A-213**  
0,275 Kg/m




**L-518**  
0,366 Kg/m




**L-517**  
0,328 Kg/m




**P-417**  
0,744 Kg/m




**U-482**  
0,115 Kg/m




**L-516**  
0,295 Kg/m




**E-150**  
0,274 Kg/m




**Z-082**  
0,340 Kg/m




**U-685**  
0,168 Kg/m




**P-120**  
0,535 Kg/m




**L-519**  
0,300 Kg/m




**P-121**  
0,535 Kg/m




**P-064**  
0,400 Kg/m




**Y-140**  
0,406 Kg/m



**P-419**  
0,726 Kg/m




**Y-214**  
0,555 Kg/m







**Y-202**  
0,528 Kg/m




**AL-3001**  
1,167 Kg/m




**Y-113**  
0,314 Kg/m




**Y-148**  
0,330 Kg/m




**L-332**  
0,210 Kg/m







**P-1176**  
1,939 Kg/m




**P-1178**  
1,041 Kg/m




**U-552**  
0,186 Kg/m








**L-521**  
0,362 Kg/m




**P-553**  
1,274 Kg/m







**SU-017**  
0,323 Kg/m




**SU-099**  
0,230 Kg/m




**SU-100**  
0,157 Kg/m




**SU-006 - (P-635)**  
1,087 Kg/m




**SU-005 - (P-634)**  
1,136 Kg/m









**SU-007 - (Y-776)**  
0,383 Kg/m












**SU-008 - (E-568)**  
0,244 Kg/m




























**SU-028 - (Z-281)**  
0,501 Kg/m




**SU-073**  
0,447 Kg/m




**SU-226**  
1,014 Kg/m




**SU-029 - (Z-283)**  
0,646 Kg/m




**SU-030 - (Y-802)**  
0,542 Kg/m




**SU-203**  
0,133 Kg/m




**SU-031 - (E-604)**  
1,279 Kg/m




**SU-032 - (E-603)**  
1,195 Kg/m




**SU-033 - (Z-282)**  
0,743 Kg/m




**SU-192**  
0,558 Kg/m




**SU-039 - (A-282)**  
0,520 Kg/m




**SU-040 - (P-630)**  
0,480 Kg/m




**SU-041 - (P-629)**  
0,507 Kg/m




**SU-056 - (A-273)**  
0,539 Kg/m




**SU-055 - (A-285)**  
0,545 Kg/m









**SU-074**  
0,501 Kg/m




**SU-241**  
0,734 Kg/m









**SU-121**  
1,586 Kg/m




**SU-122**  
1,512 Kg/m




**SU-123**  
1,512 Kg/m




**SU-228**  
0,688 Kg/m









<p><b>SU-079 - (Y-779)</b> 0,341 Kg/m</p>	<p><b>SU-080 - (P-639)</b> 0,355 Kg/m</p>	<p><b>SU-081 - (P-637)</b> 0,401 Kg/m</p>
<p><b>SU-082 - (P-638)</b> 0,382 Kg/m</p>	<p><b>SU-084 - (L-795)</b> 0,125 Kg/m</p>	<p><b>SU-083 - (L-794)</b> 0,144 Kg/m</p>
<p><b>SU-093</b> 0,282 Kg/m</p>	<p><b>SU-094</b> 0,371 Kg/m</p>	<p><b>SU-095</b> 0,225 Kg/m</p>




**SU-043**  
0,992 Kg/m




**SU-044 - (B-077)**  
0,970 Kg/m








**SU-048 - (B-051)**  
1,037 Kg/m




**SU-047 - (B-058)**  
1,041 Kg/m









**ESU-014**  
0.575 Kg/m




**ESU-010**  
0.921 Kg/m




**ESU-002**  
0.674 Kg/m




**ESU-021**  
0.620 Kg/m



**ESU-001**  
0.687 Kg/m




**ESU-011**  
0.883 Kg/m







**LG-044**  
1.247 Kg/m




**LG-047**  
1.133 Kg/m




**LG-024**  
1.264 Kg/m




**LG-045**  
0.957 Kg/m




**LG-002**  
0.639 Kg/m




**LG-028**  
0.455 Kg/m




**LG-003**  
0.757 Kg/m









**LG-004**  
2.035 Kg/m




**LG-005**  
2.104 Kg/m









**LG-008**  
1.450 Kg/m




**LG-025**  
1.533 Kg/m



**LG-068**  
0.405 Kg/m




**SI-369**  
0.369 Kg/m




**LG-009**

0.981 Kg/m




**LG-010**





0.863 Kg/m



**LG-077**


0,245 Kg/m









**LG-013**  
1.450 Kg/m




**LG-014**  
1.275 Kg/m



**LG-061**  
0.320 Kg/m




**LG-065**  
0.821 Kg/m




**LG-006**

0.677 Kg/m




**LG-055**

0.759 Kg/m




**LG-007**

1.229 Kg/m




**LG-022**


1.064 Kg/m




**LG-049**  
0.905 Kg/m




**LG-048**  
0.967 Kg/m




**LG-050**  
0.816 Kg/m




**LG-051**  
0.916 Kg/m




**LG-017**  
1.010 Kg/m




**LG-020**  
1.116 Kg/m




**LG-054**  
1.575 Kg/m




**LG-053**  
1.650 Kg/m




**LG-018**  
1.572 Kg/m




**LG-021**  
1.733 Kg/m



















**LG-019**  
1.080 Kg/m








**LG-052**  
1.669 Kg/m




<p><b>BG-057</b> 0,170 Kg/m</p> 	<p><b>LG-026</b> 0,158 Kg/m</p> 	<p><b>LG-092</b> 0,158 Kg/m</p> 
<p><b>LG-059</b> 0,169 Kg/m</p> 	<p><b>LG-015</b> 0,147 Kg/m</p> 	<p><b>LG-091</b> 0,151 Kg/m</p> 
<p><b>LG-023</b> 0,551 Kg/m</p> 	<p><b>LG-027</b> 0,149 Kg/m</p> 	<p><b>LG-060</b> 0,195 Kg/m</p> 









**MN-001**  
1,377 Kg/m




**MN-003**  
1,093 Kg/m




**MN-002**  
0,669 Kg/m




**MN-010**  
1,495 Kg/m




**MN-005**  
0,783 Kg/m







**MN-006**  
0,878 Kg/m







**MN-031**  
1,335 Kg/m







<p><b>MN-007</b> 0,710 Kg/m</p>	<p><b>MN-004</b> 0,177 Kg/m</p>
<p><b>MN-015</b> 0,843 Kg/m</p>	<p><b>MD-238</b> 0,489 Kg/m</p>
<p><b>MN-018</b> 0,710 Kg/m</p>	<p><b>MN-027</b> 1,043 Kg/m</p>

<p><b>MN-055</b> 0,368 Kg/m</p> 	<p><b>MN-019</b> 0,390 Kg/m</p> 	<p><b>MN-014</b> 0,214 Kg/m</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<p><b>TMN-030</b> 1,691 Kg/m</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>MN-050</b> 0,738 Kg/m</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**SM-205**  
0,312 Kg/m




**SM-206**  
0,322 Kg/m




**SM-207**  
0,290 Kg/m




**SM-208**  
0,264 Kg/m



**SM-209**  
0,243 Kg/m




**SM-210**  
0,449 Kg/m




**SM-211**

0,418 Kg/m




**SM-212**

0,368 Kg/m




**SM-213**

0,204 Kg/m




**SM-214**

0,294 Kg/m  
Mão de Amigo




**SM-215**

0,206 Kg/m




**SM-216**

0,195 Kg/m




**SM-619**

0,084 Kg/m




**SM-974**


0,109 Kg/m




**SM-217**  
0,270 Kg/m




**SM-218**  
0,267 Kg/m




**SM-219**  
0,234 Kg/m




**SM-220**  
0,254 Kg/m




**SM-221**  
0,236 Kg/m




**SM-222**  
0,222 Kg/m



**SM-349**  
0,325 Kg/m




**SM-350**  
0,428 Kg/m













**TP 5.00 - 7,000 Barra**  
**TP 6.00 - 8,400 Barra**




**CX 5.00 - 24,160 Barra**  
**CX 6.00 - 29,000 Barra**









**E-365 (PC-005)**  
0,656 Kg/m




**E-364 (PC-006)**  
0,458 Kg/m




**E-363**  
1,051 Kg/m




**39-498**  
0,639 Kg/m




**U-990 (DS-152)**  
0,827 Kg/m




**U-1098 (DS-266)**  
0,494 Kg/m




**Y-181**  
0,570 Kg/m




**Z-063**  
0,325 Kg/m




**Z-033**  
0,350 Kg/m




**U-498 (CG-004)**  
0,262 Kg/m




**U-496 (CG-017)**  
0,338 Kg/m




**U-497 (CG-006)**  
0,464 Kg/m




**U-495 (CG-019)**  
0,163 Kg/m




**D-055 (CG-012)**  
0,580 Kg/m



**D-056**  
0,343 Kg/m




**D-082 (CG-021)**  
0,349 Kg/m




**D-070**  
0,256 Kg/m





**CG-079**  
0,330 Kg/m





**CG-078**  
0,409 Kg/m









**U-491**  
0,100 Kg/m








**CG-074**  
0,270 Kg/m




**CG-077**  
0,842 Kg/m










**CG-075**  
0,515 Kg/m




**D-095**  
0,469 Kg/m



**D-103**  
0,786 Kg/m



**78-777**  
0,900 Kg/m




**D-090 (78.260)**  
0,686 Kg/m


**FC-087**  
1,025 Kg/m




**FC-088**  
0,906 Kg/m







**FC-085**  
0,255 Kg/m




**FC-234**  
0,339 Kg/m







**FC-202**  
1,821 Kg/m




**FC-241**  
1,807 Kg/m







**FC-232**  
1,302 Kg/m














**FC-243**  
1,108 Kg/m




**FC-242**  
0,791 Kg/m














**FL-400**  
1,506 Kg/m




**FL-258**  
0,590 Kg/m







**FL-347**  
1,330 Kg/m




**FL-260**  
1,162 Kg/m






### FL-204

1,010 Kg/m




### FL-255

0,765 Kg/m




### FL-256

0,800 Kg/m




### FL-293

0,518 Kg/m




### FL-325

0,653 Kg/m




### FL-326










0,103 Kg/m




### FL-377

0,714 Kg/m




<p><b>U-397</b> 0,610 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 49,9 (width), 50 (height), 26,2 (inner width)</p>	<p><b>U-399</b> 0,245 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 44 (width), 16 (height)</p>	<p><b>U-398</b> 0,250 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 18,1 (width), 20 (height), 14,7 (inner width)</p>
<p><b>I-083</b> 0,250 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 10,6 (width), 30 (height), 14 (inner width)</p>	<p><b>U-396</b> 0,200 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 10,6 (width), 25 (height), 14 (inner width)</p>	<p><b>E-117</b> 0,245 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 17,7 (width), 17 (height), 14 (inner width)</p>
<p><b>Y-107</b> 0,231 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 28 (height), 18 (height), 15,1 (width)</p>	<p><b>Y-106</b> 0,245 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 15,6 (width), 25 (height), 35 (height), 14 (width)</p>	<p><b>A-022</b> 0,318 Kg/m</p>  <p>Dimensions: 14,0 (width), 35,0 (height)</p>


**BX-001**  
0,535 Kg/m




**BX-002**  
0,190 Kg/m




**BX-003**  
0,146 Kg/m




**BX-004**  
0,146 Kg/m




**BX-005**  
0,198 Kg/m




**CX-1005**  
0,348 Kg/m




**CX-1006**  
0,138 Kg/m




**CX-1007**  
0,166 Kg/m




**CX-1008**  
0,307 Kg/m




**AL-145**  
0,546 Kg/m




**CX-1009**  
0,171 Kg/m









**L713-P**  
1,266 Kg/m




**U 1108**  
0,314 Kg/m



**E-512 P**  
0,366 Kg/m




**BX-101**  
0,223 Kg/m




**Y-343 P**  
0,308 Kg/m




**E-306 P**  
0,486 Kg/m




**BX-100**  
0,153 Kg/m




**CR-270**  
1,471 Kg/m




**CR-247**  
0,499 Kg/m




**U-491**  
0,100 Kg/m




**EX-713**  
0,967 Kg/m




**AL-335**  
0,350 Kg/m




**EX-714**  
0,258 Kg/m




**U-555**  
0,268 Kg/m




**EX-491**  
0,064 Kg/m




**BX-102**  
0,139 Kg/m



**EX-306**  
0,405 Kg/m




**EX-1090**  
0,116 Kg/m




<p><b>EX-713 L</b> 0,671 Kg/m</p>	<p><b>EX-714</b> 0,258 Kg/m</p>	<p><b>EX-306 L</b> 0,334 Kg/m</p>
<p><b>BX-110</b> 0,051 Kg/m</p>	<p><b>BX-103</b> 0,187 Kg/m</p>	<p><b>PU-104</b> 0,166 Kg/m</p>
<p><b>AL-156</b> 0,634 Kg/m</p>		<p><b>AL-157</b> 0,219 Kg/m</p>


**BX-107**  
0,723 Kg/m



**BX-108**  
0,214 Kg/m




**BX-011**  
0,200 Kg/m




**BX-105**  
0,152 Kg/m



**BX-109**  
0,238 Kg/m




**BX-104**  
0,135 Kg/m




**BX-110**  
0,051 Kg/m




**BX-106**  
0,158 Kg/m




**U-556**  
0,143 Kg/m







**U-621**  
0,205 Kg/m




**U-877**  
0,351 Kg/m




**U-615**  
0,380 Kg/m




**U-878**  
0,432 Kg/m















**A-072**  
1,210 Kg/m




**A-096**  
1,850 Kg/m




<p><b>CA-058</b> 0,184 Kg/m</p> 	<p><b>CA-004</b> 0,141 Kg/m</p> 	<p><b>CR-094</b> 0,140 Kg/m</p> 
<p><b>883</b> 0,361 Kg/m</p> 	<p><b>814</b> 0,697 Kg/m</p> 	
<p><b>AL-1313</b> 0,280 Kg/m</p> 	<p><b>U-3415</b> 0,136 Kg/m</p> 	
<p><b>J-150</b> 0,090 Kg/m</p> 	<p><b>AL-337</b> 0,279 Kg/m</p> 	
<p><b>AL-096</b> 0,219 Kg/m</p> 	<p><b>AL-097</b> 0,339 Kg/m</p> 	<p><b>BK-263</b> 0,181 Kg/m</p> 


**LH-041**  
0,224 Kg/m




**LH-044**  
0,195 Kg/m



**LH-042**  
0,224 Kg/m



**LH-518**  
0,313 Kg/m



**LH-519**  
0,442 Kg/m

